

mam penicilli aggregatae seu paleis prominulis mixtae, radii laxo incumbentes reflexae. Calathidis cya-thiformis.)

b. Well-Hyazinthe. c. Stülpe-Hyazinthe.  
d. Stern-Hyazinthe. u.

22. Anemone. (Anemone.) Scheibenblümchen klein, gespißt und meist gespalten, tutenförmig in konkaven Haufen gedrängt, Strahlenblümchen groß und rückwärts geschlagen. Körbchen schirmförmig. (Corollae disci convexi parvae limbo acuto plerumque fisso, cucullatae aggregatae, radii amplae ut plurimum reflexae. Calathidis umbraculiformis.)

b. Ranunkel-Anemone. d. Halbfugel-Anemone.  
c. Nelken-A. e. Kugel-A.

### Nachträgliches über Kultur.

Je weniger wir bei öffentlicher Mittheilung unserer Beobachtungen über die Natur der Dahlien auf irgend einen Gewinn Ansprüche machten, je mehr mußten wir Ursache haben, uns über die Theilnahme und das Interesse zu freuen, welche unser Werkchen bei einer großen Anzahl deutscher Naturforscher und Blumisten erregt hatte. Viele derselben gaben uns ihren Beifall mit unserm geringen Streben schriftlich zu erkennen, und mit Stolz nennen wir unter diesen den gefeierten Namen eines Alexander von Humboldt. Andere — wie Herr Gartendirector F. Otto in Berlin, Herr Kunst- und Handelsgärtner Christ. Degen zu Köstritz, der Besitzer einer Blumen- und Samenhandlung, Herr Stephan Münch in Cassel, Herr Buchdrucker Kircher in Hildesheim, sämmtlich rühmlichst be-