

T a b u l a 83.  
CARICA CAULIFLORA.

D I O E C I A D E C A N D R I A .

CARICA cauliflora: foliorum lobis pinnatifidis, toto trunco florifero. Jacq.  
hort. Schönb. 3. t. 511.

Habitat in nemorosis ad Caracas Americae meridionalis. Colitur in tepidario-propagatur facile seminibus. 5

TRUNCUS arboreus 20 pedalis et ultra ramosus fuscescens reticulata rimosus.

FOLIA alterna petiolata cordata bipedalia et ultra pinnatifida, laciniis remote

profunde dentatis acuminatis, utrinque glabra, subtus reticulato-venosa.

PETIOLI semipedalis et ultra crassi teretes fistulosi superne sulco exarati.

FLORES albidii dioici in trunco ab radice ad apicem usque et tuberculis lignescens-  
tibus, quae Tubercula quotannis angentur et demum in ramos mutantur,  
ratione Pruni crassi graciles.

FLORES masculi in pedunculis sesquiuncialibus apice tri-vel quadrifloris.

CALYX quinque dentatus minimus, laciniis acuminatis.

COROLLA monopetala infundibuliformis, Tubus limbo duplo longior, apicem  
versus angustior. Limbus quinquepartitus, laciniis lanceolatis revolutis obtusis.

STAMINA filamenta decem fauci tubi inserta, quinque alterna clavata obtusa,  
quinque clavata apice-acuminata. ANTHEAE biloculares laterales, adnatae;  
in filamentis acuminatis sub acumine producto; in obtusis ad apicem sessiles.

GERMEN rudimentum oblongum absque stigmate vel cum stigmate subuto.

FLORES feminei in pedunculis uncialibus unifloris.

CALYX quinquedentatus minimus acutus.

COROLLA pentapetala, petalis oblongo-lanceolatis acutis revolutis, basi planis  
canaliculatis.

STAMINA nulla.

GERMEN ovatum superum sulcatum. STIGMATA quinque emarginata spiraliter  
convoluta.

BACCA aurantii magnitudine et colore, oblonga acuminata obtusa quinquangula-  
ris, unilocularis, odoris grati.

SEMINA numerosa nidulantia oblonga obtusa flava ad longum nigro striata.

Ramus magnitudine naturali.

1. Flos masculus.
2. Flos femineus.
3. Stamina auctoque antice et a latere Conspeta.
4. Fructus maturus.
5. Eadem longitudinaliter disecta.