

T A B U L A 126.

HEMEROCALLIS COERULEA.

H E X A N D R I A M O N O G Y N I A.

CHAR: ESSENT: *Cor. campanulata: tubo cylindrico. Stamina declinata.*

HEMEROCALLIS Coerulea: foliis ovatis, acuminatis, bracteis membranaceis brevibus, limbo Corollis campanulato. *Ventenat jardin de la Malmaison, 3 Livraison 18. Hemerocallis p. coerulea, foliis cordatis petiolatis, corollis coeruleis. Andrews reposit. bot. tab. 6. Linn. Sp. pl. Tom. 2. p. 198. ed. Willdenow.*

Habitat in China. Stirps herbacea, late vegetans.

RADIX multifibrosa: fibrillis crassiusculis, cinereis.

FOLIA radicalia: petiolata, porta petiolum elongata, ovata, acuminate, pluribus nervis longitudinalibus striata, venisque parallelis percursa: supra obscure viridia, subtus late viridia, lucida: quinque uncias longa, duo et dimidiam lata.

PETIOLI late basi radicis apicem amplectantes, seu inferiorem scapi portionem suberecti excurrentes, ad margines laterales dilatati: convexi uno latere, et altero canaliculati; foliis multo longiores.

SCAPUS e centro foliorum radicalium adsurgens, rectus, Cylindricus, bracteis obscure viridibus obvallatus, duo pedes cum dimidio longus, cygni pennam crassus.

BRACTEAE alternae, rectae, ovales, acuminate, membranaceae, concavae, fere per paria plicata: inferiores distantes, longe unciam et ultra: superiores magis approximate, dimidium breviores.

FLORES e scapi summitate et ex bractearum axillis provenientes, solitarii, pedunculati, in Corymbum simplicem et laxum aggregati, horizontales, demum nutantes, violaceo cæruleentes duas uncias et ultra longi, et unam lati.

PEDICELLI horizontaliter patentes deinde reflexi, Cylindrici, obscuo violacei, bracteis paullo breviores.

COROLLA tubulosa, a medietate inferiori usque ad marginem superiorem ampliata, sive ad limbum usque striatum, ante marcescentiam reflexum. *Tubus* Cylindricus pediculo duplo longior. *Limbus* campanulatus, tubi longitudine, sextuplicatus: lacinii ovatis, lanceolatis, acutis, apice tuberculo pubescenti, ante anthesin approximatis et unitis.

STAMINA filamenta sex, tubi basi inserta, longitudine corollæ, ejusdem lacinii approximata, iisque tecta, declinata, apice cylindrica, albida. *Antheræ* incumbentes lineares, polline luteo-aureo prelite.

PISTILLUM germin superum, liberum, cylindricum, sex sulcatum. *Stylus* longitudine forma et colore filamentorum, iisque longior. *Stigma* trilobum.

