

TABULA 146.

GLADIOLUS CARNEUS.

TRIANDRIA MONOGYNIA.

CHAR: ESSENT: Cor. 6-partita, tubulosa, ringens. Stamina adscendentia.

GLADIOLUS Carneus: Corolla subringente, spathis tubo brevioribus, floribus distichis, foliis ensiformibus nervosis Linn. Sp. pl. edit. Willdenow. T. 1. n. 21. p. 215.

Gladiolus Carneus De la Roche Diss. p. 50. t. 4. Gladiolus Communis Thunberg. Diss. de gladiol. n. 9. Jacq. ic. rar. II. tab. 255. Collect II. p. 570.

HABITAT ad. Cap. bon-spei. Mense maio Floret atque Junio, prius quam gladiol. Cuspidatus inodorus: floret sub dio et facile seminibus aut bulbis propagatur. 2.

SCAPUS pedem unum vel duo assurgens teres, glaber, erectus.

FOLIA ensiformia, nervosa, ad basin alternatim vaginantia, scapo breviora, ad oras Cartilaginea, novemnervia, glabra, inferiora sensim breviora.

FLORES alterni, Cernui, purpurei, plures, distichi.

Differt a *Gladiolo Cuspidato jacquini* praeter florum colorem, obsoletior undulatus, et spathis inflatioribus, neque adeo convolutis; spica omnino disticha, floribus minus erectis, tubo breviori, tenui, filiformi magis incurvato; segmentis proportionaliter longioribus, vix tamen ad tubi longitudinem accedentibus; foliis evidenter marginatis.

SPATHA bivalvis infera, tubo brevior: valvulis persistentibus, exteriore majore, interiorem includente.

COROLLA monopetala supera: tubus angustus filiformis: lacinia superior ampliata, lanceolata, concava, acuminata convoluta, superne recurvata, saepius subundulata: tres inferiores angustiores, sublineares: infima erectior angustissima.

STAMINA filamenta tria sulcata. Antherae incurvae.

PISTILLUM germen triangulare. Stylus filiformis. Stigmata tria obtusa villosa.

PERICARPIUM capsula trigona, trilocularis, trivalvis.

SEMINA plura, glabra.

Cum spica completa hujus stirpis magnitudinem tabulae nostrae excederet ramulum hinc necessario omisimus, spatham et inflorescentiae characterem distichum demonstrantem.

Planta naturali magnitudine.