

TABULA 164.

HAEMANTHUS TIGRINUS.

HEXANDRIA MONOGYNIA.

CHAR: ESSENT: *involuer.* polyphyllum, multiflorum. *Cor.* 6-partita, supera. *Bacca* 3-locularis.

HAEMANTHUS *Tigrinus*: foliis linguiformibus planis glabris margine ciliatis depressis, umbella coarctata, limbo staminibusque erectis. *Lin.* sp. pl. ed. *Willd.* T. II. p. 25.

*H. Tigrinus*. Foliis oblongis, ciliatis, subtus maculatis; scapo maculato; umbella coarctata *Jacq. Hort. Schoenbr.* I. p. 29. t. 56.

*Habitat ad Promontorio bonae spei. Floret Septembri.* 2.

BULBUS ovatus, squamosus, compressus, pugni magnitudine, sordide albescens; squamis truncatis, carnosus, crassis, distichis, imbricatis.

FOLIA prodeunt post scapum florentem; suntque duo, opposita, ex lanceolato oblonga, obtusula, crassula, coriacea, striatula, ad lentem utrinque punctata ad oras pilis mollibus ciliata, caeterum glaberrima, inferne subtus maculis ferrugineis ad spersa, novem vel decem uncias longa, quatuor lata.

SCAPUS ante folia, compressus, firmus erectus, semipedalis, calamo duplo crassior, pallide virens punctisque et maculis sanguineis eleganter variegatus.

INVOLUCRI magni foliola fere novem, oblonga, obtusissima, integerrima, glabra, erecta, latitudine inaequalia, rescuncialia, foris sanguinea, intus ex rubro pallida.

FLORES numerosi, erecti, glabri, pedicellati.

COROLLA inferne albida, superne pallide miniata. *Tubus* brevissimus, superne parumper ampliatus, lacinae sex, lineares, obtusae, superne concavae, erectae, aequales, unciales.

STAMINA *filamenta* subulata, erecta, corollae concoloria, eademque ad unam tertiam longiora. *Antherae* flavae.

PISTILLUM *germen* inferum. *Stylus* filiformis, erectus, colore et longitudine filamentorum. *Stigma* obtusum, flavescens.

Obs: foliorum maculis nomen triviale dedi.

*Planta magnitudine naturali.*

1. Corolla naturali magnitudine.