

TABULA 194.
FICUS BENGHALENSIS.
POLYGAMIA DIOECIA.

CHAR: ESSENT: Receptaculum commune, turbinatum, carnosum, connivens, occultans flosculos apetalos vel in eodem vel in distincto. ♂. Cal. tripartitus. Stam. 3. ♀. Cal. 5-partitus. Sem. 1.

FICUS *Benghalensis*: foliis ovatis cordatis integerrimis glabris obtusiusculis, basi quinquenerviis, ramis deflexis. *Syst. veg.* p. 96. *ed. Gmel.*

Arbor Indiae orientalis medie magnitudinis. ♀.

CAUDEX *truncus* cortice virenti, ligno spongioso, ramosus, ramis latissime expansis, deflexis, radicanibus, uti truncus radicibus s. ramorum appendiculis tenuibus flexilibus terram patentibus, novosque caudices formantibus.

FOLIA crassa, viridia, glabra, aversa parte ex viridi cinerascens, ad tactum mollia s. lanuginosa, nervosa, sex pollices longa, quatuor pollices lata, petioli uncialibus.

RECEPTACULUM *commune* (s. fructus), globosum, carnosum, plura immediate ex ramis, subsessilia, conferta, primo virescens, dein flavum, demum rubrum, magnitudine cerasi majoris, summo circumserratum, umbilicatum.

Ramus magnitudine naturali.

1. Fructus maturus.