

TABULA 342.

## QUERCUS SPICATA.

MONOECIA POLYANDRIA.

CHAR: ESSENT: *Masc*: Cal. sub-5-fidus. *Stam*. 5-10. *Fem*: Cal. 1-phyl-  
lus, integerrimus, scaber. *Styl* 2-5. Nux coriacea, calyce persistente  
basi cineta.

QUERCUS *spicata*: foliis ellipticis, obovalibusve, basi emarginatis, superne  
distantes denticulatis, subtus tomentosis: *Spica* foeminea longe peduncu-  
lata. v. *Humboldt et Bonpland Plant. Equinox.* Livr. 11. p. 46. t. 89.

*Habitat in imperio Mexicano, frequens in monte de las Nabajas.* §.

ARBOR procera: ramis folisque junioribus subtus tomentosis, pube fasciculari.

FOLIA brevi-petiolata, subcuneato-obovalia, sive plerumque elliptica, rotun-  
dato-obtusa; basi emarginata, levissime distanterque denticulata, supra  
nitida, glabriuscula, subtus tomentosa sive etiam in aliis individuis reti-  
culata, pubentia.

FOEMINEI flores spicati sive in racemo sessiles, distincti.

CUPULA subhaemisphaerica, squamis oblongis, obtusis, arcu imbricatis, ex-  
terne convexis, pubescentibus.

GLANS ovata.

*Ramus magnitudine naturali.*