

TABULA 348.

## CANTUA DEPENDENS.

PENTANDRIA MONOGYNIA.

CHAR: ESSENT: *Cal.* 1-phyllus, tubulosus. *Cor.* infundibuliformis, 5-partita: laciniis obcordatis s. emarginatis. *Germ.* corpori glanduloso insidens. *Stigm.* 5-partitum. *Caps.* subtrigona, 3-locularis, trivalvis. *Sem.* imbricata, margine membranaceo cincta.

CANTUA *dependens*: foliis ovatis acuminatis, aveniis: ramis pendulis. *PERSSOX Synops. Plant.* 1. p. 187.

PERIPHRAGMOS *dependens*: foliis obovatis acuminatis aveniis, ramis dependentibus, floribus corymbosis. *RUIZ et PAVON. flor. Peruv.* 2. p. 18. Tab. 155.

*Habitat in Peruviae versuris, et circuitu Chacilla, Cantae et Tarmae. Floret per totum fere annum. ♀.*

FRUTEX triogyalis, in flore speciosus.

CAULIS erectus, teres, undique ramosissimus.

RAMI conferti, penduli, teretes, superne foliosi, lutescentes: *teneri* pubescentes.

FOLIA sparsa, subsessilia, obovata, oblongo-obovataque, integerrima cum acumine minimo, obsolete venosa, subcoriacea, nitidiuscula, patentia: *tenuiora* leviter pubescentia.

FLORES terminales, 5-9, corymbosi, penduli.

CALYCES hirsuti, parum incurvi, oblongo-ovati, pentagoni, decemstriati, altero latere purpurascetes.

COROLLA purpurea, calyce triplo longior. *Tubus* incurvus, ad basin tules.

STAMINA purpurea, corollae longitudine, uncinata, duo reliquis breviora.

*Stylus* purpureus. *Stigmata* tria, purpurea.

CAPSULA incurva, calyce duplo longior.

SEMINA nigra, ala membranacea, alba cincta.

*Ramulus florens magnitudine naturali.*

1. Stamen cum Anthera. 2. Semen.