

TABULA 460.

## ALSTROEMERIA CORDIFOLIA.

HEXANDRIA MONOGYNIA.

CHAR: ESSEN: *Cor.* 6-petala campanulata, aut subbilabiata: petalis 2-inferioribus, basi semitubulosis. *Stam.* 3, linearia. *Caps.* subrotundo-ovalis, 3, 6-angularis, trivalvis, aut intus pulposa non deliiscens. *Sem.* plura, globosa. (Flor. umbellati. Fol. saepius ob petiolos contortos resupinata.)

ALSTROEMERIA *cordifolia*: caule scandente, foliis cordatis acuminatis, umbellis sexradiata, pedunculis 2-3-floris. *PEERSON Synops. Plantar. I. p. 381. RUITZ et PAVON. Flor. peruv. III. p. 64. t. 290.*

*Habitat in Peruviae andium nemoribus. Floret Novembri et Decembri. 4.*

PLANTA herbacea, perennis.

CAULES simplicissimi, scandentes, bi-triunares, subteretes, glabri, nitidi.

FOLIA alterna, remota cordata, oblique acuminata, integerrima, nervosa, striata, supra glabra nitida, subtus leviter pubescentia, 4-policaria, latitudine fere tripolicaria.

PETIOLI spiraliter contorti, trilineares.

UMBELLA terminalis, involucreta, plerumque sexradiata.

INVOLUCRUM foliolis totidem, ovato-lanceolatis, acuminatis, interioribus sensim minoribus.

PEDUNCULI sex quipalmes, divergentes, 2-3-flori, leviter pubescentes: pedicelli bracteis, lanceolatis suffulti.

COROLLA pollicaris, rubicundo-lutescens.

PETALA exteriora oblonga; interiora spatulata, basi semitubulosa.

PISTILLUM germen turbinatum, leviter lanuginosum. *PAR. l. c.*

*Ramus florens naturali magnitudine.*

1. Pistillum cum staminibus.