

TABULA 676.

NYPHAEA ODORATA.

POLYANDRIA MONOGYNIA.

CHAR: ESSENT: *Cor.* polypetala. *Cal.* 4- s. 5-phyllus. *Bacca* multilocularis, loculis polyspermis.

NYPHAEA *odorata*: foliis cordatis integerrimis emarginatis, lobis divaricatis, acumine obtuso, calyce tetraphyllo. LINNÉ *Spec. Plantar. ed. Cur. WILDEN. Tom. II. p. 1153. et Hort. Berolin. Fasc. IV. Att. Hort. Kew. Vol. III. p. 292. Bot. Magaz. 819. ANDREWS Reposit. Vol. V. t. 297.*

NYPHAEA *alba minor*: GMELIN *Sibir. Vol. IV. p. 184. t. 71.*
Habitat in Americae borealis lacubus et fluviiis. 2.

RADIX praecedentis sed minor.

FOLIA radicalia petiolata orbiculato-cordata coriacea, obsolete retusa integerrima, lobis acutis divaricatis, rachi media prominente, venis ramosis impressis.

PETIOLI sesquipedales compresso-teretes, rubicundi.

FLORES albi leviter odori.

PEDUNCULI uniflori longitudine petioli radicales uniflori teretes.

CALYX tetraphyllus viridis basi albidus, foliolis oblongo-lanceolatis.

COBOLLA polypetala alba. *Petala* triseriata oblonga acutiuscula exteriora majora, interiora sensim minor.

STAMINA: *Filamenta* numerosa lanceolata, flava interiora sensim minor.
Antherae biloculares interiori lateri filamentorum adnatae.

PISTILLUM: *Germen* subrotundum petalis et filamentis obsitum. *Stylus* nullus. *Stigma* sessile peltatum radiatum, radiis lanceolatis apice obtusis.

FRUCTUS forte ut in *Nymphaea alba*. WILDENOW *Hort. Berol. Fasc. IV. t. 59.*

Scapus naturali magnitudine.

1. Pistillum.