

TABULA 827.

## PASSIFLORA GLAUCA.

MONADELPHIA PENTAGYNIA.

CHAR: ESSENT: *Calyx* decem-partitus, laciniis interioribus corollinis. *Corona* radiata perigyna. *Nectarium* in fundo calycis. *Tabus* staminibus stylum cingens. *Stigmata* tri-clavata. *Pepo* uni-locularis, placentario-parietalis.

PASSIFLORA *glauca*: foliis cordatis tri-lobis, quinque-nerviis glabris subtus glaucis, petiolis quadri-glandulosis, stipulis semi-cordato-oblongis mucronatis, calyce coronam sub-superante. LINN. *Syst. vegetab. cur. SPRENGEL, Vol. III. p. 40.*

PASSIFLORA *glauca*: caule arborescente, cirrho nullo; foliis obovato-oblongis, subtus glaucis, petiolis glandulosis; pedunculo axillari, dichotomo. v. HUMBOLD *Plant. equinox. Livr. IV. p. 75. t. 22.*

ARBOR excelsa, *Magnoliae tripetalae* habitu, cortice laevi ex viridi cinereo. Rami alterni, teretes, patentissimi.

FOLIA indivisa, magna, tenuissima, supra viridia, costa media inferne glandulosa, glandulis plurimis solitariis in venarum axillis inferioribus; petiolus vix uncialis, interne sulcatus.

STIPULAE duae lineares, ad basin singuli petioli oppositae.

FLORES pauci albi, suavolentes, pedunculati, pedunculo dichotomo, foliis multoties brevioribus, bracteolato. *Calyx* inferne ovatus, limbo patente decemfido, laciniis omnibus oblongis, sub-aequalibus, petaloideis. *Corona* LINN. triplex multipartita: *exterior* major, radiata, filamentis primo terebibus, postea ad falces modum arcuatis, ibique flavis composita; alterae duae *interiores* brevissimae, lamellis crassiusculis.

STAMINA, PISTILLUM et FRUCTUS: ut in reliquis speciebus hujusce generis. *Habitat frequentissima in monte Quindiu prope Valzam (la Valza).*

*Ramus florens naturali magnitudine.*