

Sibthorp, John ; Smith, James Edward [Editor]: Flora Graeca, sive plantarum rariorum historia, quas in provinciis aut insulis Graecis legit, investigavit et depingi curavit John Sibthorp: hic illic etiam insertae sunt pauculae species quas vir idem clarissimus, Graeciam versus navigans, in itinere, praesertim apud Italiam et Siciliam, invenit (Voluminis primi - Fasciculus primus): Vol. I.

London, 1806

Seite 149

TRIANDRIA MONOGYNIA.

35

*Radix* fibrosa, caespitosa. *Culmi* plurimi, pedales, erecti, stricti, simplicissimi, triquetri, glaberrimi, apice mucronati, basi vaginati ac monophylli. *Vaginae* cylindraceae, retusae, muticae, striatae. *Folia* solitaria, culmis breviora, erecta, triquetra, mucronata, laevia, basi vaginantia. *Spiculae* laterales, ternae, quaternae, aut plures, sessiles, congestae, adscendentes, lanceolatae, obtusiusculae, compressiusculae, atro-fuscae. *Involucrum* monophyllum, lineare, spiculis duplo brevius. *Glumae* concavae, ovatae, laeves, enerves, obtusae, mucronulatae, carina sulcata, virente. *Stamina* parum exserta. *Stigmata* duo, filiformia, glabra. *Semen* lenticulare, pallide fuscum, laeve.

A. Spicula duplo aucta.

C. Pistillum seorsim.

B. Flosculus sextuplo fere auctus.

d, D. Semen.

SCIRPUS.

*Linn. G. Pl.* 30. *Juss.* 27. *Gaertn. t.* 2.

*Glumae* paleaceae, undique imbricatae. *Cor.* nulla. *Semen* unicum.

TABULA 50.

SCIRPUS DICHOTOMUS.

SCIRPUS monandrus, digynus, culmo triquetro nudo, umbellam decompositam dichotomam, spicis ovatis, seminibus sulcatis.

S. dichotomus. *Linn. Sp. Pl.* 74. *Willden. Sp. Pl. v.* 1. 303. *Rottb. Gram.* 57. t. 13. f. 1.

In arenosis maritimis Thraciae ad Pontum Euxinum prope Fanar et Cyaneas insulas. ☉.

*Radix* fibrosa. *Culmi* plurimi, caespitosi, divaricati, longitudine varii, plerumque spirithamæi, simplicissimi, triquetri, striati, scabriusculi, basi foliosi. *Folia* vaginantia, erecto-patentia, culmis breviora, linearia, acuta, striata, margine spinulosa; vaginis extus pubescentibus. *Umbella* terminalis, supradecomposita, dichotoma, patula, pedunculis angulatis, laevibus. *Involucrum* polyphyllum, foliaceum, patens, foliolis longitudine variis; *involucella* polyphylla, breviora, margine asperiora. *Spiculae* vel terminales pedicellatae, vel axillares sessiles, solitariae, erectae, ovatae, multiflorae. *Glumae* undique imbricatae, erectae, ovatae, scariosae, laeves, enerves, integerrimae,