

Sibthorp, John ; Smith, James Edward [Editor]: Flora Graeca, sive plantarum rariorum historia, quas in provinciis aut insulis Graecis legit, investigavit et depingi curavit John Sibthorp: hic illic etiam insertae sunt pauculae species quas vir idem clarissimus, Graeciam versus navigans, in itinere, praesertim apud Italiam et Siciliam, invenit (Voluminis septimi - Fasciculus secundus): Vol. VII.

London, 1830

Seite 81

DIADELPHIA DECANDRIA.

71

Ἀνώγις *Dioscoridis*.

Ἀνώγειδα hodiè, apud Lemnios.

Παλαμῶνιδα *Eliensium et Messeniensium*.

In Graeciâ, et Archipelagi insulis, vulgaris. Circa Athenas, in arvis inter stipulam, copiosè provenit. 2.

Undiquè pubescens. *Caulis* lignosi, procumbentes, spinosi, pubescentes, floriferis ascendentibus. *Folia* glanduloso-pubescentia; *superiora* simplicia, *inferiora* ternata; *foliis* oblongis, obtusis, apice dentatis, basi cuneatis integris. *Flores* solitarii, sessiles. *Calyx* 5-fidus; *laciniis* subulatis, pubescentibus. *Vexillum* carneum, basi album; *alae* albæ; *carina* alba, apice refracta carescens. *Legumen* subrotundum, 1-spermum, calyci æquale. *Semen* verrucosum, compressum, atro-brunneum.

De synonymiâ *O. arvensis* et *antiquorum* confer Benthamium in Supplemento operis *English Botany* nuncupati, loco suprâ citato, ubi clarè patet *O. antiquorum* hujus operis esse *O. arvensis* Linnæi, dum *O. spinosa* plurium auctorum, species erecta glabra, reverà Linnæi nomen *O. antiquorum* sibi vindicat.

a. Calyx.                      b. Vexillum.                      c. Ala.                      d. Carina.                      e. Adelpia staminum.  
f. Legumen.                      g. Ejusdem valvula altera, intùs visa.                      h. Semen.

TABULA 676.

ONONIS COLUMNÆ.

ONONIS glanduloso-pilosa; caulibus ascendentibus subsimplicibus, foliis summis simplicibus: foliolis cuneatis petiolo brevioribus stipulisque serratis, floribus subsessilibus foliis obtectis, calyce corollâ longiore.

*O. Cherleri*. *Herb. Linn.*, fide *Benthamii*.

*O. Columnæ*. *Allion. Fl. Pedem.* v. 1. 318. t. 20. f. 3. *Willden. Sp. Pl.* v. 3. 993. *DeCand. Prodr.* v. 2. 164.

*O. minutissima*. *Jacq. Austr.* v. 3. 23. t. 240.

*O. subocculta*. *Villars Dauph.* v. 3. 429.

*O. parviflora*. *Lam. Dict.* v. 1. 510.

*O. lutea sylvestris minima*. *Column. Ephr.* v. 1. 304. t. 301. f. 4.

*Anonis flore luteo parvo*. *Tourn. Inst.* 409.

In montibus prope Athenas. 2.

*Radix* perennis, lignosa, multiceps. *Caulis* herbacei, caespitosi, simplices, ascendentes, nunc subramosi, glanduloso-pilosi, 2—3-unciales. *Folia* trifoliata, glanduloso-pilosa, suprema aliquandò simplicia; *foliolis* petiolo communi brevioribus, cuneatis, serratis

VOL. VII.

U