

Sibthorp, John ; Smith, James Edward [Editor]: Flora Graeca, sive plantarum rariorum historia, quas in provinciis aut insulis Graecis legit, investigavit et depingi curavit John Sibthorp: hic illic etiam insertae sunt pauculae species quas vir idem clarissimus, Graeciam versus navigans, in itinere, praesertim apud Italiam et Siciliam, invenit (Voluminis septimi - Fasciculus secundus): Vol. VII.

London, 1830

Seite 97

DIADELPHIA DECANDRIA.

75

ANTHYLLIS.

Linn. Gen. Pl. 371. *Juss. Gen.* 355. *Gartn. t.* 145. *DeCand. Prodr. v.* 2. 168.

Calyx ventricosus. *Legumen* subrotundum, tectum, 1—3-spermum.

* *Herbaceae.*

TABULA 681.

ANTHYLLIS TETRAPHYLLA.

ANTHYLLIS herbacea, diffusa; foliis pinnatis: foliolo terminali maximo obovato; lateralibus multò minoribus acutis, capitulis sessilibus paucifloris, legumine dispermo, calyce fructus ventricosus.

A. tetraphylla. *Linn. Sp. Pl.* 1011. *Willden. Sp. Pl. v.* 3. 1013. *DeCand. Prodr. v.* 2. 171.

Vulneraria vesicaria. *Lam. Fl. Fr. v.* 2. 650.

V. pentaphyllos. *Tourn. Inst.* 391.

In vineis saxosis Archipelagi, tum in agro Argolico et Laconico. ☉.

Caules diffusi, pilosi v. villosi, spithamæi, pallidè virides. *Folia* exstipulata, pinnata, pilosa: *foliolo* ultimo maximo, obovato, apiculato; lateralibus alternis, multò minoribus; inferioribus subfalcatis acutis. *Flores* capitati, sessiles, axillares, ternati v. quaternati. *Calyx* oblongus, æqualitèr 5-dentatus, sericeo-villosus. *Corolla* longior, unguibus petalorum elongatis; *vexillum* oblongum, submarginatum, flavum; *ala* obtusæ, aurantiacæ, carinâ longiores. *Legumen* lineare, compressum, erectum, dispermum, calyce vesicario inclusum. *Semina* compressa, subquadrata, testacea.

a. Flos. b. Calyx. c. Petala. d. Calyx fructus. e. Legumen. f. Semen.

** *Fruticosa.*

TABULA 682.

ANTHYLLIS BARBA JOVIS.

ANTHYLLIS fruticosa, sericeo-tomentosa; foliis pinnatis: foliolis oblongo-linearibus 7-jugis, capitulis pedunculatis subrotundis multifloris, calyce bilabiato.

VOL. VII.

x