

Sibthorp, John ; Smith, James Edward [Editor]: Flora Graeca, sive plantarum rariorum historia, quas in provinciis aut insulis Graecis legit, investigavit et depingi curavit John Sibthorp: hic illic etiam insertae sunt pauculae species quas vir idem clarissimus, Graeciam versus navigans, in itinere, praesertim apud Italiam et Siciliam, invenit (Voluminis octavi - Fasciculus primus): Vol. VIII.

London, 1833

Seite 66

16

DIADELPHIA DECANDRIA.

\*\* *Foliis pinnatis.*

TABULA 721.

HEDYSARUM SPINOSISSIMUM.

HEDYSARUM foliis pinnatis 5—7-jugis pubescenti-canis: foliolis lineari-oblongis retusis, floribus subcapitatis, lomenti tomentosi 2—3-articulati setoso-echinati lobis subrotundis.

H. spinosissimum. *Linn. Sp. Pl.* 1058. *Willden. Sp. Pl. v. 3.* 1212. *DeCand. Prodr. v. 2.* 341.

In insulae Cypri campestribus. ☉.

*Radix* annua, perpendicularis, simplicissima. *Caules* diffusi, pubescentes, ramosi, spithamæi v. breviores. *Folia* pinnata, 5—7-juga, cum impari, pubescentia, imò incana; *foliolis* lineari-oblongis retusis. *Stipulae* ovatae, aristatae. *Flores* capitati, 3—4, pallidè rosei, venosi, pedicellati. *Calyx* tubuloso-campanulatus, pubescens; *dentibus* 5 subulatis, quorum duo superiores breviores. *Vexillum* ovatum, obtusum, angustum; *ala* lineares, *carinae* obtusae aequales. *Stamina* diadelpa. *Lomentum* compressum, tomentosum, setis rigidis glochidatis densissimè tectum, lobis subrotundis. *Semina* minuta, castanea, glabra.

a. Calyx, cum adelphiâ.	b. Vexillum.	c. Ala.	d. Carina.
E. Calyx, cum pistillo, auctus.	f. Lomentum.	g. Semen.	

TABULA 722.

HEDYSARUM VENOSUM.

HEDYSARUM foliis pinnatis pictis subtùs villosis: foliolo ultimo majore, pedunculis radicalibus foliis longioribus, leguminibus suborbiculatis dentatis villosis.

H. venosum. *Desfont. Atl. v. 2.* 179. t. 201. *Willden. Sp. Pl. v. 3.* 1213.

Onobrychis venosa. *DeCand. Prodr. v. 2.* 347.

In insula Cypri. ☿.

*Acaulis.* *Folia* pinnata, 2—3-juga cum impari, subtùs villosissima; *petiolis* sanguineis villosis; *foliolis* ovatis, obtusis, glauco-viridibus, venis sanguineis et atro-viridibus pictis; ultimo duplò majore. *Pedunculi* palmares, radicales, erecti, fusco-rubri, villosi, foliis longiores, racemosi. *Calyx* campanulatus, roseus, villosus; *dentibus* 5,