Monte, Lambertus de: Copulata super octo libros Physicorum Aristotelis iuxta doctrinam doctoris Thomae de Aquino
Cologne: Heinrich Quentell, 8 Sept. 1498 Seite 264

ris est simplex.vt pꝫ ꝑmo celi. Alio mõ accipiť linea circularis ꝑ ꝯparatõem ad centrũ.ꝛ tũc in ipa assignãtur concauũ ꝛ ꝯuexũ.qꝛ illa ps q̃ respicit centrũ est ꝯcaua.ꝛ que respicit supremã partẽ est ꝯuexa.sed sic nõ accipiũtur cõcauũ ꝛ ꝯuexũ in linea circulari nisi quo ad nos .in signuꝫ cuiꝰ hoc qꝺ est ꝯcauũ p̃t etiã fieri ꝯuexũ.linea em̃ ꝑ vnaꝫ recuruatõem hꝫ ꝯcauũ in ordine ad corpꝰ aliqꝺ. ꝛ ꝑ oppositũ hꝫ ꝯuexũ .vt pꝫ de virga flexibili

Ar. Totũ est ꝑus partibꝫ.sed motus rectꝰ fit ẜm totũ.ꝛ motus circularis ẜm ꝑtes. g̃ ꝛc. Minor ꝓbať.qꝛ celũ nõ moueť totaliter sed ẜm ꝑtes.sed ista inferiora q̃ moueñť recte moueñť ẜm totuꝫ. Dꝺm ꝙ nõ est silr̃ de toto ꝛ de parte.ꝛ de motu totius ꝛ ꝑtis.qꝛ q̃uis totũ sit ante ꝑtes via ꝑfectiõis.tñ motus totiꝰ nõ est ante motũ q̃ fit ẜm ꝑtes .qꝛ motus ẜm ꝑtes se hꝫ vt actus in ordine ad motũ qui fit ẜm totuꝫ.ꝛ hoc ideo est. qꝛ q̃to aliq̃d minus habet de mutabilitate tanto minus hꝫ de potentia ꝛ plus de actu.cũ ergo motus ẜm partes habeat minus de mutabilitate. g̃ habet plus de actu. et sic ex illa rõne motus circularis qui est ẜm ꝑtem precedit motũ rectũ qui est ẜm totum

Que aũt locimutatio ꝑma sit nũc monstrandũ.simul aũt ꝛ qꝺ nũc ꝛ ꝑus positũ est ꝙ cõtingit quẽdã motũ ꝯtinuũ esse ꝛ ꝑpetuũ manifestũ erit eadẽ methado Q̃ q̃dẽ igiť alioꝝ motuuꝫ ꝯtinuũ neqꝫ vnũ ꝯtingit eẽ.ex his manifestũ ẽ Omes,em̃ ex oppositis in ꝯtraria sunt motus et mutatiões vt generationi quidẽ ꝛ corruptioni ens ꝛ nõ ens termini sunt. alterationi cõtrarie passiones.augmẽto et decremẽto aut magnitudo aut paruitas aut ꝑfectio magnitudinis aut imꝑfectio Cõtrarij aũt sunt qui sunt in contraria. Quod aũt nõ sꝑ moueť ẜm hunc motuꝫ ex ñs prius necesse est ꝑus q̃escere Manifestuꝫ igiť qm̃ quiescet in cõtrario mutãs Similiť aũt ꝛ in mutationibꝫ. Opponunť em̃ generatio ꝛ corruptio simpliciť ꝛ singularis singulari Quare si impossibile ẽ simul mutari oppositas nõ erit cõtinua mutatio.sed mediũ erit ipsorum tp̃s Nihil em̃ differt cõtraria aut nõ contrarias esse ẜm cõtradictõem mutatões. si solũ impossibile sit eidẽ simul inesse Hoc em̃ rõni nihil vtile est. Neqꝫ si nõ necesse est q̃escere in contradictiõe. neqꝫ est mutatio quieti cõtraria Nõ em̃ fortassis quiescit qꝺ nõ est.corrumpiť auteꝫ in nõ ens Sed si solũ mediũ sit tp̃s. sic em̃ non erit mutatio cõtinua. Neqꝫ em̃ in prioribꝫ motibus cõtrarietas vtile fuit.sed nõ cõtingere simul esse Non oꝑtet aũt turbari.qꝺ idẽ pluribus erit contrariũ. vt motus ꝛ statui ꝛ motui q̃ est in contrariũ.sed hoc solũ est accipere qꝺ opponiť quodãmodo ꝛ motui ꝛ quieti motus contrarius.sicut equale et mẽsurabile excellẽti et ei quod excelliť et nõ cõtingit simul oppositos neqꝫ motus neqꝫ mutationes esse Amplius in generatõe ꝛ corruptõe ꝛ penitus incõueniẽs eẽ videbiť.si factũ,mox necesse est corrũpi. ꝛ nullo tꝑe ꝑmanere Quare ex his vtiqꝫ fides alijs fiet Phisicũ em̃ est qꝺ similiter se habet in omnibꝫ

¶ Postq̃ phs oñdit ꝙ motꝰ localis sit ꝑmus inter omnes motus.hic ꝯñter ostẽdit q̃s motus localis sit ꝑmus Et qꝛ suꝑius dixit eundẽ motũ esse ꝯtinuũ ꝛ primuꝫ.iõ hec ꝑs diuidiť in duas. In ꝑma oñdit q̃s motus possit esse semꝑ cõtinuus. In scꝺa oñdit ꝙ ille motus sit ꝑmꝰ. ibi. Q̃ aũt lationũ Prima ꝑs diuidiť in tres.in ꝑma oñdit ꝙ nullus motus p̃t esse cõtinuus nisi localis. In secũda ꝙ nullus motus localis p̃t esse cõtinuus p̃ter circularem.ibi. Q̃ aũt ꝯtingit. In tercia oñdit ꝙ motũ circularẽ ꝯtingit esse cõtinuũ.ibi Q̃ aũt in circulari. Circa primũ ꝑmo ꝓponit intentũ dicẽs. ꝙ nũc oñdendũ est q̃ loci mutatio sit ꝑma.ꝛ ẜm eandẽ methodũ.i.ẜm eandẽ artificialẽ cõsideratõem erit manifestũ qꝺ nũc paulo sup̃ diximus ꝛ qꝺ etiã positũ est in ꝑncipio octaui ꝙ cõtingit aliquẽ motũ esse cõtinuũ ꝛ ꝑpetuũ.ꝛ ideꝫ motus est ꝑmus ideo vtrũqꝫ cadit sub eadẽ cõsideratõne. Q̃ aũt nullus motus localis possit esse cõtinuus ꝑpetuus et ꝑfectus p̃ter motũ localem.sic ꝓbat. Nullus motus inter cõtraria p̃t esse ꝑpetuus .sed om̃is motus p̃ter motũ localẽ est inter cõtraria. g̃ nullus motus p̃ter localeꝫ p̃t esse ꝑpetuus cõsequẽtia tenet in celarẽt. Maior ꝓbať. qꝛ qñ motus ẽ inter cõtraria. tunc est sꝑ quies sub altero contrarioꝝ ex quo cõtraria ad inuicẽ cõtinuari nõ possunt.sicut dꝛ quinto huius. Exẽpli gratia.qñ aliq̃d moueť de nigro in albũ..tunc est quies in albo.qꝛ nõ pñt ad inuiceꝫ cõtinuari motus albefactionis ꝛ nigrefactionis. Sed minor patet quia omnis motus p̃ter motũ localẽ habet terminuꝫ ad quẽ contrariuꝫ termino a quo. sed motus localis p̃cipue circularis p̃t esse ab eodẽ ad idẽ. ergo ille potest semper cõtinuari Tunc ibi. Silr̃ aũt. Ostẽdit ꝙ idẽ est in mutationibꝫ dꝺm qꝺ dictũ est in motibꝫ.scꝫ ꝙ oꝑtet interuenire q̃etem inter duas cõtrarias mutatões. Quia inter duas cõtrarias generatões eiusdẽ subiecti necesse est interuenire tp̃s mediũ.in quo res corrũpanť. Et circa hoc excludunť tres obiectões.ꝑma est ꝙ termini generationis nõ sunt cõtrarij.cũ cõtraria sint termini positiui. sed vnus terminus generatõis est nõ ens.s. terminus a quo sed vult Aresto.ꝙ q̃uis termini nõ sint ꝓprie contrarij. sufficit tamẽ ꝙ sint ꝑuatiue oppositi. et ex hoc simul stare non possunt. Secũda obiectio est.nam rõ ꝑncipalis predicta non videtur cõcernere mutatõem. quia qꝺ nõ mo-

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
http://tudigit.ulb.tu-darmstadt.de/show/inc-iii-83/0264
Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt
gefördert durch die DFG