

TABULA 801.

## THUNBERGIA ALATA.

DIDYNAMIA ANGIOSPERMIA.

CHAR: ESSENT: *Calyx* duplex: *exterior* bi-sepalus, *interior* 12-fidus.  
*Corolla* campanulata, limbo quinque-lobo. *Stigma* bi-lobum. *Capsula*  
rostrata, bi-ocularis. Retinaculorum vices gerunt lobuli caruati. (*Acan-*  
*thaceae*.)

THUNBERGIA *alata*: pubescenti-sericea, foliis cordatis, acutis, angulatis,  
petiolis alatis, caule volubili. HOOKER in *Exot. Flor. Part. XXVI. t. 177.*

THUNBERGIA *alata*: BOJER *Mss.*

*Habitat in . . . . .*

CAULIS alatus, gracilis, tortus ad instar foliorum et calycis pubescentia, fla-  
vescenti sericea vestitus.

FOLIA cordata, aut cordato-hastata, acuta, margine laterali imprimis ad ba-  
sin angulata, plurimis nervis supra atro-viridibus, subtus pallidioribus  
percurta. *Petiole* foliorum, aut ultra longitudine, utrinque a basi ad  
apicem alati.

CALYX, *exterior*: foliola duo late ovato-cordata, opposita, pubescentia; *inte-*  
*rior*: foliolum parvum, aliquot brevibus irregularibus laciniis germen  
amplectens.

COROLLA magna. *Tube* cylindricus, supra ampliatus, vix calyce exteriori  
longior, obscure imprimis intus purpureis. *Limbus* flavescens, laciniis  
quinque obcordatis patentibus. *Stamina* tubo inclusa.

*Ramus florens naturali magnitudine.*